



REPUBLIKA E KOSOVES-REPUBLIKA KOSOVA-REPUBLIC OF KOSOVA
QEVERIA E KOSOVES - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR
MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

Nr. Prot. 6184-2/18
Org. Arbreca ARPL
Org. List
No. i fadrove -05-
Rajon administracive
No. pages

Data. Datum. 05, 12, 18
Date: 05, 12, 18

Prishtinë / a

Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm/Kancelarija Opsteg Sekretara/Office of the General Secretary

DATË/A:	30.11.2018
REFERENC-Ë:	6184/18 ARPL 2018
PËR/ZA/TO:	"CONTOUR GLOBAL" L.L. C. , Rr. Anton Ceta 5A, Prishtinë, Kosovë
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Arben ÇITAKU, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Kërkesë për informata shtesë

Sipas kërkesës tuaj me nr. të protokollit 6184/18, organi kompetent i MMPH-së ka shqyrtuar lëndën dhe ka vendosur si në vendimin e bashkangjitur të kësaj letër përcjellëse :

"Me respekt"

Faqe 1 nga 3



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm/Kancelarija Opsteg Sekretara/Office of the General Secretary

Bazuar në nenin 71 të Ligjit Nr.04/L-147 dhe nenit 90 të Ligjit Nr. 05/L-031 për Procedurën e Përgjithshme Administrative, pas shqyrtimit të kërkesës së parashtruar, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, nxjerrë këtë:

K Ë R K E S Ë

Gjatë shqyrtimit të dokumentacionit të parashtruar nga „CONTOUR GLOBAL”, L.L.C., K. Prishtinë, lidhur me shfrytëzimin e ujit për termocentralin Kosova e Re, nga Kanali Iber – Lepenc, hidrosistemi që rrjedhë nga Liqeni i Ujëmanit (Gazivodës) deri në qytetin e Prishtinës, është konstatuar se ka mangësi bazë, andaj kërkohet nga pala, që lëndën ta kompletoj me dokumentacionin në vijim:

1. Koja e vërtetuar e certifikatës së Biznesit dhe nr . Fiskal;
2. Autorizimi mbi përfaqësimin e aplikuesit;
3. Certifikata mbi pronësinë (Lëshon zyra komunale e regjistrimit të tokës);
4. Kopja e planit kadastral e lëshuar nga organi kompetent, me të dhënat mbi paluajtshmërinë, etj.;
5. Situacioni i lexueshëm i terrenit me shënimin e lokacionit në perpjesë 1:1000- 1:5000, duhet të jetë i punuar nga kompani e licencuar nga Agjencioni Kadastral i Kosovës (AKK) në afat ligjor jo më i vjetër se gjashtë muaj;
6. Marrëveshja me NH “ Iber – Lepencin” Sh.a duhet të jetë në kopje të fortë dhe në gjuhën zyrtare të Republikës së Kosovës;
7. Vlerësimi i mundësisë së paraqitjes së ndikimeve tjera në regjimin ujqor ose regjimin ujqor në popullat, objekte, punime dhe mjedis si dhe masat për zvoglimin e ndikimeve të tilla;
8. Skema e furnizimit me ujë të jet me përpjesë të lexueshme dhe e punuar nga subjekt apo person fizik i lincencuar në AKK , dhe jo me i vjetër se gjashtë muaj;
9. Të hartohet elaborati i shfrytëzimit të ujit për të gjitha aktivitetet e përdorimit të ujit industrial dhe sanitar i punuar nga subjekt i cili i plotëson kushtet dhe kriteret sipas Udhëzimit Administrativ, me Nr 03/2018 për leje ujqore;

Faqe 2 nga 3



10. Studimi duhet të jet i hartuar nga ana e personit juridik ose fizik i cili i plotëson kushtet dhe kriteret e përcaktuara me legjislacionin e fushës së ujërave dhe ndërtimit;
11. Plotësimet e përcaktuara në paragrafët paraprak të dispozitivit, duhet të plotësohen brenda afatit 90 ditor, nga dita e fuqizimit të këtij vendimi;
12. I tërë dokumentacioni lidhet, vërtetohet dhe në tri kopje të forta dhe një kopje soft, CD dorëzohet në arkivin e MMPH-së;

Pas shqyrtimit të kërkesës në fjalë, shikimit në vend, datë 02.11.2018 Legjislacionit primar e sekondar dhe konstatimeve si me sipër, është vendosur si në dispozitiv të këtij vendimi.

ARSYETIM

Pala „CONTOUR GLOBAL”, L.L.C., K. Prishtinë, ka aplikua lidhur me shfrytëzimin e ujit për termocentralin Kosova e Re, nga Kanali Iber – Lepenc, hidrosistemi që rrjedhë nga Liqeni i Ujëmanit (Gazivodës) deri në qytetin e Prishtinës. Aplikuesi kërkesës ia ka bashkangjitur këtë dokumentacion investivo-teknik:

- Formularin e aplikimit për kushte ujore, të plotësuar;
- Kopjen e faturës së paguar për aplikim për kushte ujore;
- “Informata për kushte ujore për shfrytëzimin e ujit”
Projekti i Termocentralit kosova e Re 1 bllok me linjit X500 MW;
- CD-në.

T'i dërgohet :

1. Palës,
2. Kabinetit të Ministrit,
3. Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm,
4. K. Obiliq,
5. Inspektoratit,
6. ARPL-së,
7. Arkivit të Ministrisë.

Sekretar i Përgjithshëm



Arben ÇITAKU

Faqe 3 nga 3

Uo. 231
Me. 30.11.2018

REPUBLIC OF KOSOVO - REPUBLIKA E KOSOVES - VLADA E KOSOVES - Vlada Kosova - GOVERNMENT OF KOSOVO	
MINISTRIA E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPESINOR MINISTARSTVO SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA MINISTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING	
Numri Orig. Orig. Number Orig. Unit	ARPL
Numri Prot. Prot. No.	6184-2/18
Numri Orig. Orig. Number No. orig.	- 1 -
Data Datum Date	30.11.2018
Prishtine / a	



Republika e Kosovës
Republika Kosova - Republic of Kosovo
Qeveria - Vlada - Government

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja
Ministry of Environment and Spatial Planning

Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore / Regional River Basin Authority/ Regionalni Autoritet
Rijecni Slivova

DATË/A:	30.11.2018
REFERENC-Ë:	6184/18- ZSP /18 ARPL /2018
PËR/ZA/TO:	Z. Arben ÇITAKU, Sekretar i Përgjithshëm i MMPH-së
CC:	
PËRMES/PREKO/THROUGH:	
NGA/OD/FROM:	Gani BERISHA, ud. Drejtor, Autoriteti Rajonal i Pellgjeve Lumore
TEMA/SUBJEKAT/SUBJECT:	Rekomandim - Kërkesë për informata shitesë

Sipas kërkesës së palës, me nr. të prot. 6184/18, është konstatuar se kërkesa ka mangësi, andaj Autoriteti Rajonal për Pellgje Lumore sjellë këtë kërkesë për informata shitesë.

Me respekt!